



Invisacook - יחידת 4 מוקדי בישול

אינדוקציה דרך משטחי עבודה + יכולת Wi-Fi

תיאור


יחידת 4 מוקדי בישול של Invisacook היא מערכת אוטונומית מלאה. יש לה ארבע נקודות אינדוקציה שיאפשרו לך לבשל דרך משטח העבודה שלך, באופן אחיד ומספק. למערכת יש בקר, אבל אפשר לשלוט בה גם באמצעות Wi-Fi על ידי שימוש באפליקציה Invisacook.

תכונות

- ארבעה גופי חימום נפרדים.
- אופציה להגברת עוצמה לקיצור זמן הבישול.
- יכולת Wi-Fi עם האפליקציה של Invisacook מאפשרת לשלוט ביחידה מכל מקום.
- מתוכננת להתקנה תחתית עם כל משטח עבודה במגוון דרכים.

פעולת המערכת

כאשר מניחים על סליל האינדוקציה מקלט תואם, כגון מחבת אינדוקציה איכותי, היחידה מווסתת באופן אוטומטי את עוצמת הטעינה, על פי משוב המתקבל מהבקר. כאשר היחידה מחפשת חיבור, ספרה המוארת על ידי לד אדום מהבהבת. ברגע שהמחבת והיחידה מחוברות, הספרה מאירה באופן קבוע. אם המחבת זזה רחוק מידי ביחס לסליל האינדוקציה, לד IC תהבהב ויישמע צפצוף, שמצביע על תקלה בקשר. כאשר מצב זה (או כל תקלה אחרת) מתרחש, נסה לאפס את היחידה על ידי ניתוק מהחשמל והמתן 10 שניות כדי שהיא תתחבר מחדש. זה יגרום לאיפוס אוטומטי.



שימושים

יחידת 4 מוקדי בישול מתאימה לאופציות ולחומרים הבאים:

- מטבח ביתי טיפוסי
- דירה שמשמשת יותר ממשפחה אחת
- ספינה / קרוון / מטוס
- בית זעיר
- מטבח מחוץ לבית
- אי למטבח או שולחן לאירוח
- עגלת בישול
- **חומרים** - קרמיקה, Ultra Compact וגרניט



מציב	חיווי
Off	אין מתח/ היחידה לא פועלת
Power on	לד מציגה קו אדום
היחידה מחוברת	ספרה מוארת בלד באופן קבוע
הקשר התנתק	לד מהבהבת באדום IC
התרעת רעש	צפצוף מראה על חוסר חיבור
מצב תקלה	אות שאחריה ספרה (למשל, H-8)

גילוי עצמים זרים


ליחידת 4 מוקדי בישול של Invisacook יש אלגוריתם לזיהוי נוכחות עצמים זרים על היחידה. כאשר מניחים עצם זר על סליל משדר בזמן שהוא פועל, המערכת מפסיקה לפעול, לד מהבהבת באדום IC, ונשמע צפצוף.



מידות



שיתוף הספק
 כל אזור של 2 מוקדי בישול משתף
 הספק
 על פי הדוגמאות הבאות



טמפרטורה

טמפרטורת בישול	97°F מינימום / 400°F מקסימום. (36°C מינימום / 205°C מקסימום).
טמפרטורה חיצונית	40°F עד 158°F (-40°C עד 70°C)

מפרטים חשמליים ומכניים

מידה	תיאור
אורך	20" (558.8 מ"מ)
רוחב	22.75" (482.6 מ"מ)
עובי חומר מומלץ בין קצה הסליל לבין המשטח העליון	העובי המירבי הוא 15 מ"מ והעובי המזערי הוא 6 מ"מ

לחות

בזמן פעולה	לחות יחסית של עד 85% (ללא התעבות)
לא בזמן פעולה	לחות יחסית של עד 95% (ללא התעבות)

גובה מעל פני היס

בזמן פעולה	עד 10,000 רגל
לא בזמן פעולה	עד 50,000 רגל

חיבור	תיאור
מתח הזנה (AC)	220/240 וולט, 50/60 הרץ
הספק	3,200 וואט (סה"כ הספק משותף)
LED	מצביעה על מצב פעולה (קו אדום), יחידה מחוברת ופועלת (ספרה אדומה קבועה), גילוי חפץ זר (אדום מהבהב) או מצב תקלה





Invisacook - יחידת 4 מוקדי בישול

תאימות אלקטרומגנטית של המוצר - תאימות Class B
הערה: מוצר זה נדרש לעמוד בדרישות פליטה אלקטרומגנטית של Class B כמו המוצר הסופי שבתוכו הוא מותקן, עבור סביבה מסחרית וביתית. למערכת צריכים להיות שוליים של 3db לפחות ביחס למגבלות של Class B.

CE-EMC

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015+A1: 2018

EN 61000-3 2: 2019

EN 61000-3 3: 3+ A1: 2013

CE-LVD

EN 60335-

1: 2012+A11: 2014+A13: 2017+A1: 2019+A2: 2019+A14: 2019

2019EN 60335- 2 9: 2019

EN 62233: 2008

כיריים אינדוקציה מחייבות כלי בישול שמותאמים לאינדוקציה



אחריות

האחריות ליחידת 4 מוקדי בישול של Invisacook היא אחריות לשנה שמספקת לצרכן החלפה של המוצר במשך שנה, ואחריות מוגבלת לחמש שנים. לפרטים נוספים אנא בקר באתר Invisacook.com/warranty.

דרישות אסדרה מהמוצר

שימוש מתוכנן - מוצר זה נועד לפעול בתוך מבנה או בחוץ עם קירוי, אך לא במזג אוויר סוער.

בטיחות המוצר

IEC60950-1 (בינלאומי)

ציאת לתקני Wi-Fi

<https://en.tuya.com/>

מספר דגם: 8121-257-001

הודעה חוקית

המידע הכלול בפרסום זה בקשר לשימושים במכשיר וכדומה מסופק לנוחותך בלבד, ועשוי להתעדכן בעתיד. באחריותך לוודא שאתה משתמש במכשיר בהתאם למפרטים שלך. פרמטרים "אופייניים" המסופקים בקשר לצריכת אנרגיה בדפי המידע משתנים משימוש וביצועים בפועל יכולים להשתנות עם הזמן. כל פרמטרי ההפעלה, לרבות "אופייניים", חייבים להיבדק עבור השימוש שלך על ידי המומחים הטכניים שלך. Invisacook אינה מביעה שום התחייבות, מפורשת או משתמעת, בכתב או בעל פה, חוקית או אחרת, בקשר למידע, לרבות אך ללא הגבלה, מצב המכשיר, איכותו, ביצועיו, סחירותו והתאמתו לשימוש ספציפי. אם הקונה רוכש או משתמש במוצרים של Invisacook עבור מטרות לא מתוכננות או לא מאושרות כאמור לעיל, הקונה ישפה ויפצה את Invisacook LLC ואת נושאי המשרות, העובדים, חברות הבת, החברות הקשורות והמפיצים שלה מפני כל תביעה, עלות, נזק והוצאה, ושכר טרחת עו"ד סביר הנובעים באופן ישיר או עקיף מכל תביעה בנושא של פגיעת גוף או מוות הקשורים בשימוש לא מתוכנן או לא מאושר כאמור לעיל, אפילו אם התביעה טוענת ש-Invisacook LLC ואחרים פעלו ברשלנות בעת התיכון או הייצור של היחידה הנדונה. אף רישיון אנו מועבר, באופן מרומז או אחר, תחת זכויות הקניין הרוחני של Invisacook LLC.

Copyright© 2018 INVISACOOK LLC